

תנורים ומכשירים נלווים עכשוויים בגודל 60 ס"מ

מדריך תכנון

תנור פירוליטי מסדרה 9 | OB60SACPUDX5
תנור אדים משולב מסדרה 9 | OS60SACVUDX5
תנור אדים משולב קומפקטי מסדרה 9 | OS60NACVUDX5
תנור מיקרוגל משולב קומפקטי מסדרה 9 | OM60NCUDX5
מכונת קפה מובנית מסדרה 9 | EB60CSX3
מגירת חימום גבוהה מסדרה 9 | WB60SCTX3
מגירת חימום גבוהה משולבת מסדרה 9 | WB60SDTEI3
מגירת חימום מסדרה 9 | WB60SCX3
מגירת חימום משולבת מסדרה 9 | WB60SDEI3
מגירת איטום ואקום מסדרה 9 | VB60SCX3
מגירת איטום ואקום משולבת מסדרה 9 | VB60SDEI3

מבוא	תמיכה	הערות
מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.	לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com	המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים להיות זמינים בשווקים מסוימים בלבד, והם כפופים לשינויים בכל עת. בקרובאתר האינטרנט שלנו, fisherpaykel.com כדי לעיין בגרסת המסמך העדכנית ביותר. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלו המוצגים. מדריך תכנון זה אינו מיועד לשמש כהנחיות התקנה גרניות עבור כל המוצרים. הנחיות התקנה ספציפיות יצורפו למוצר בעת המסירה ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו.
עיצוב קונספט	תכנון מפותח ומפורט	תכנון מפותח ומפורט
בחירת העיצוב	גיליונות נתונים	שיקולי תכנון
סגנונות	תנור פירוליטי	37 הכנת הארונות
סגנון עכשווי	תנור משולב אדים	38 אוורור
אפשרויות ההתקנה	תנור משולב אדים קומפקטי	39 גובה ההתקנה האנכית
סקירה	תנור משולב מיקרוגל קומפקטי	
מדריך מפרטים	מכונת קפה מובנית	שירותים
תנור פירוליטי	מגירת חימום גבוהה	41 חיבור לחשמל וחשמל
תנור אדים משולב	מגירת חימום גבוהה משולבת	
תנור אדים משולב קומפקטי	מגירת חימום	
תנור מיקרוגל משולב קומפקטי	מגירת חימום משולבת	
מכונת קפה מובנית	מגירת אטימה בוואקום	
מגירת חימום גבוהה	מגירת אטימה בוואקום משולבת	
מגירת חימום גבוהה משולבת		
מגירת חימום		
מגירת חימום משולבת		
מגירת איטום בוואקום		
מגירת איטום ואקום משולבת		
מידות - תנורים		
מידות - תנורים קומפקטיים ומכונת קפה מובנית		
מידות - מגירות		
שירות		

בחירת העיצוב



סגנון עכשווי

סגנון מינימלי

סגנון מינימלי – ללא ידיות

הודות לקווים נקיים ואלמנטים עיצוביים על־זמניים, תנורים בסגנון עכשווי מתאפיינים במראה מאוזן ומעודן. אסתטיקה רבגונית המשתלבת במטבחים במגוון סגנונות.

התנורים בסגנון מינימלי מציגים אסתטיקה ייחודית שמשתלבת בצורה מושלמת וחלקה במטבח, ומתאפיינים בניגודי טקסטורה וגוון מתוחכמים, שיוצרים תחושה של אלגנטיות וטוהר.









מדריך תכנון זה מיועד לסגנון עכשווי הכולל תנורים בגודל 60 ס"מ ומכשירים נלווים. למידע על סגנונות נוספים, בקרו באתר של Fisher and Paykel. כדי לבדוק אילו מודלים זמינים, עברו לסעיף "סקירה כללית" במדריך תכנון זה.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

גימור	תנורים	מכשירים ואביזרים נלווים	אפשרויות ההתקנה
	פירוליטי קיטור משולב מיקרוגל משולב	מכונת קפה מובנית מגירת חימום גבוהה מגירת חימום מגירת איטום בוואקום	התקנה בקיר התקנה מתחת למשטח העבודה

מוברש
זכוכית כסופה

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

שיקולים	התקנה אנכית (אחד מעל השני)	התקנה בתצורת רשת	התקנה אופקית (זה לצד זה)
תצורות שונות אפשריות – יש לשקול את הגבהים להתקנות רשת ושורות.			
גובה ההתקנה האנכית	גובה ההתקנה האנכית 750 מ"מ	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ
			
	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ	גובה ההתקנה האנכית 600 מ"מ
			
	גובה ההתקנה האנכית 1210 מ"מ	גובה ההתקנה האנכית 1200 מ"מ	
			

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

מדריך מפרטים

סדרה 9

			
			
סקירה		מוצרים	
תנור עכשווי זה, שתוכנן להיות ייחודי ועל-זמני, מתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי. פונקציית הניקוי העצמי הפירוליטי מפרקת שאריות מזון בשביל ניקוי קל, בעוד ששיטות בישול מדויקות עם המלצות לטמפרטורה ולסוג חום בשביל מגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע הגדול ו-SmartHQ.		OB60SACPUDX5 תנור פירוליטי עכשווי מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
תכונות		סדרה וסגנון	
1	סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי	סדרה 9 עכשווי	
2	פונקציה פירוליטית לניקוי עצמי שמפרקת שאריות מזון לניקוי קל.		
3	דלת יוקרתית עם פתיחה וסגירה רכה		
4	קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר		
5	מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש		
6	קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם		
7	שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent ו-AeroTech		
8	כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול		
9	יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן		
אביזרים		אביזרים	
1	סולמות צד עמידים בפני חום	1	סולמות צד עמידים בפני חום
2	מדף הזזה להרחבה מלאה (x2)	2	מדף הזזה להרחבה מלאה (x2)
3	מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן	3	מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן
4	כלי צלייה		
5	תבנית אפייה שטוחה ומוברשת		
6	חיישן טמפרטורה חוטי		

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות	
		1 סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי	
		2 אפשרויות בישול מגוונות עם אדים או חום טורבו לתוצאות מיטביות	
		3 דלת יוקרתית עם פתיחה וסגירה רכה	
		4 קיבולת שימושית נדיבה של 72 ליטר	
		5 מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	
		6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	
		7 שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™-i AeroTech™	
		8 פונקציית ניקוי באדים מבטיחה תנור נקי ללא רבב עם מאמץ מינימלי	
		9 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	
		10 יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	
		אביזרים	
		1 סולמות צד בגוון כרום	
		2 מדף הזזה להארכה מלאה	
		3 מדף רשת	
		4 מגש רב-תכליתי לטיגון ללא שמן	
		5 כלי צלייה	
		6 מגש אפייה שטוח ומוברש	
		אביזרים	
		7 כלי אדים מחורר גדול	
		8 כלי אדים מחורר קטן	
		9 כלי אדים גדול	
		10 חיישן טמפרטורה חוטי	
		11 תמיסת הסרת אבנית x2 שקיות (חלק 580295)	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות	
תנור אדים משולב זה, שתוכנן להיות ייחודי ועל-זמני, מתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי. עם אפשרויות בישול מגוונות הכוללות אדים או בישול בשילוב אדים, בנוסף לפונקציית ניקוי באדים בשביל תחזוקה קלה. שיטות בישול מדויקות עם המלצות לטמפרטורה ולסוג חום בשביל מגוון רחב של סוגי מזון נגישות בקלות דרך מסך המגע הגדול ו-SmartHQ™.		1 סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי	
		2 אפשרויות בישול מגוונות עם אדים או חום טורבו לתוצאות מיטביות	
		3 דלת יוקרתית עם פתיחה וסגירה רכה	
מוצרים OS60NACVUDX5 תנור משולב אדים קומפקטי עכשווי מסדרה 9 60 ס"מ		4 קיבולת שימושית קומפקטית של 45 ליטר	
		5 מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	
		6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	
סדרה וסגנון סדרה 9 עכשווי		7 שליטה בלחות וחלוקת חום אחידה הודות לטכנולוגיית ActiveVent™ ו-AeroTech™-i	
		8 פונקציית ניקוי באדים מבטיחה תנור נקי ללא רבב עם מאמץ מינימלי	
		9 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	
אביזרים 1 סולמות צד בגוון כרום 2 מדף הזזה להארכה מלאה 3 מדף רשת 4 מגש טיגון רב-תכליתי ללא שמן 5 כלי צלייה		10 יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	
		אביזרים	
		6 כלי אדים מחורר גדול	
		7 כלי אדים מחורר קטן	
		8 כלי אדים גדול	
		9 חיישן טמפרטורה חוטי	
		10 תמיסת הסרת אבנית x2 שקיות (חלק 580295)	



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

סקירה		תכונות	
		1 סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי	
		2 משלב בישול מהיר במיקרוגל עם בישול אחיד בשילוב אדים, לחימום יעיל של מגוון מנות	
		3 דלת יוקרתית עם פתיחה וסגירה רכה	
		4 קיבולת שימושית קומפקטית של 38 ליטר	
		5 מסך מגע גדול בגודל 6.8 אינץ' הוא אינטואיטיבי וקל לשימוש	
		6 קבלו תוצאות מושלמות הודות לשיטות בישול מדויקות, עם המלצות טמפרטורה וסוג חום לסוג המזון שלכם	
מוצרים		תכונות	
		7 פונקציות מגוונות – מיקרוגל בלבד, טורבו בלבד או שילוב מיקרוגל וטורבו – להתאמה למגוון סגנונות בישול	
		8 כולל חיישן טמפרטורה בעל תיל לניטור בזמן אמת של טמפרטורות בישול	
		9 יכולת חיבור דרך אפליקציית SmartHQ™ מעניקה שליטה ונראות מכל מקום ובכל זמן	
סדרה וסגנון		אביזרים	
		1 סולמות צד בגוון כרום	
		2 מדף רשת	
		3 מדף רשת יורד	
		4 מגש זכוכית.	
		5 רשת הגריל	
		6 חיישן טמפרטורה חוטי	
סדרה 9 עכשווי			

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי
2	מסך מגע אינטואיטיבי מכן כוס קפה מושלמת בלחיצת כפתור
3	טיימר לתכנות מפעיל את מכונת הקפה בשעה האידיאלית בכל יום
4	העדפות תפריט קפה מותאמות אישית, חכמות ולומדות מעצמן עם 13 פונקציות שיתאימו לכל טעם.
5	מאפשר להכין חלב חם או קצף שמנת תוך שניות.
6	מטחנת חרוטית מנירוסטה עם 13 דרגות טחינה
7	לחץ משאבת 15 בר
8	פונקציית ניקוי עצמי, מכל לשאריות קפה קל לריקון ומגש טפטוף
9	קיבולת מכל מים של 2.4 ליטר

אביזרים	
1	מכל חלב (קצף אוטומטי)
2	שרביט אדים
3	כפית קפה
4	מברשת ניקוי
5	תמיסת הסרת אבנית - בקבוק אחד
6	נייר מחוון רמת הסידן במים
7	מסנן מים


סקירה
מכונת קפה זו, שתוכננה להיות ייחודית ועל-זמנית, מתאימה למשפחת המכשירים לנו בסגנון עכשווי. עם הזמן, היא לומדת את ההעדפות שלכם ומציעה קפה מותאם אישית בנגיעת לחצן. הודות לטחינה מדויקת, לקצף חלב קרמי ולניקוי עצמי קל, תוכלו ליהנות בבית מקפה איכותי של בריסטה.

מוצרים
EB60CSX3
מכונת קפה מובנית עכשווית 60 ס"מ סדרה 9

סדרה וסגנון
סדרה 9
עכשווי




ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות		סקירה	
1	סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי		
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד		
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל		
4	בסיס זכוכית קל לניקוי		
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה.		
6	מקום ל-16 מערכות כלים בגודל סטנדרטי		
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות		
מוצרים		סדרה וסגנון	
WB60SCTX3		סדרה 9	
מגירת חימום גבוהה עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ		עכשווי	
אביזרים			
1	מתלה אביזרים לניצול מיטבי של המקום		

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה.
6	מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי
7	שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות

סקירה	
	מגירת חימום זו, שתוכננה להיות ייחודית ועל-זמנית, מתאימה למשפחת המכשירים לנו בסגנון עכשווי. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, פקדי מגע אינטואיטיביים ובסיס זכוכית חלק בשביל ניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית וקיבולת של שש מערכות אוכל, היא שומרת על הארוחות מוכנות להגשה.
מוצרים	
	WB60SCX3 מגירת חימום עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ
סדרה וסגנון	
	סדרה 9 עכשווי



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	סקירה		
1 עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית עם ארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני.	עיצוב המותאם ללוח מאפשר שילוב חלק והתאמה אישית של מגירת החימום לארונות המטבח, למראה מטבח אחיד והרמוני. עם מנגנון לחיצה לפתיחה, בקרות מגע אינטואיטיביות ובסיס זכוכית חלק לניקיון קל. עם שש תוכניות מותאמות אישית ומרחב ל-6 הגדרות מקום, הוא שומר על ארוחות מוכנות להגשה.		
2 מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד			
3 פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל			
4 בסיס זכוכית קל לניקוי			
5 כיבוי אוטומטי ופונקציית הפעלה מושהית לשמירה על חום המזון עד זמן ההגשה.			
6 מקום ל-6 מערכות כלים בגודל סטנדרטי			
7 שש תוכניות מותאמות אישית, כולל חימום, תפיחה, ייבוש ובישול איטי, מספקות נוחות וגמישות			
		מוצרים	
		WB60SDEI3	
		60 ס"מ סדרה 9 מגירת חימום משולבת	
		סדרה וסגנון	
		סדרה 9	
		משולב	


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

תכונות	
1	סגנון עכשווי הוא סגנון ייחודי ונצחי. הוא תוכנן להתאים למשפחת המכשירים שלנו בסגנון עכשווי
2	מגירה נפתחת בדחיפה, מעוצבת לשם שימוש נוח במיוחד
3	פקדי מגע פשוטים ואינטואיטיביים לתפעול קל
4	בסיס זכוכית קל לניקוי
5	שלוש רמות של איטום בוואקום ואטימה בחום - לאטימה קלה מחדש, לחלוקת מזון, להשריה, לאחסון ולהארכת חיי המדף.
6	מאפשר הכנה קלה לבישול סו-ויד
7	השקיות שלנו בדרגת מזון, ללא BPA, הן אופציית אחסון מצוינת – ניתן להשתמש בהן שוב אם הן אטומות ונחתכו כראוי.

אביזרים	
1	ערכת אביזרי שאיבת אבק חיצונית
2	50 שקיות גדולות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793034)
3	50 שקיות קטנות ללא BPA לאטימה בוואקום (חלק 793033)





סקירה	
מגירת איטום בוואקום זו, שתוכננה להיות ייחודית ועל-זמנית, מתאימה למשפחת המכשירים לנו בסגנון עכשווי. מנגנון לחיצה לפתיחה ופקדי מגע אינטואיטיביים מציעים שימוש קל, בעוד ששלוש רמות ואקום ואטימה בחום תומכות בהכנת מזון בסו-ויד, בהשרייה בתחמיץ ובאחסון מזון, תוך שימוש בשקיות מזון רב-פעמיות ללא BPA.	
מוצרים	
VB60SCX3	מגירת איטום בוואקום עכשווית בגודל 60 ס"מ סדרה 9

סדרה וסגנון	
סדרה 9 עכשווי	



ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



מידות המוצר

מידות הגומחה

תנור אדים משולב
OS60SACVUDX5

מ"מ
598
596
575
556
545
20
463

מ"מ
מינימום 580
מינימום 560
מינימום 550

תנור פירוליטי
OB60SACPUDX5

מ"מ
598
596
575
556
545
20
463

מ"מ
מינימום 580
מינימום 560
מינימום 550




מידות המוצר

A	גובה כולל של המוצר
B	רוחב המוצר הכולל
C	גובה השלדה
D	רוחב שלדה
E	עומק השלדה
F	עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)
	עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)


מידות הגומחה

G	גובה הגומחה
H	רוחב הגומחה
I	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com




מידות המוצר



אורור נדרש



אורור נדרש



מידות הגומחה













מכונת קפה מובנית EB60CSX3	
מ"מ	
458	
596	
445	
560	
460	
20	
-	
מקסימום 435	
מ"מ	
מינימום 450	
מינימום 560	
מינימום *545	

תנור מיקרוגל קומפקטי OM60NCUDX5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום 440	
מינימום 560	
מינימום *550	

תנור קומבי-אדים קומפקטי OS60NACVUDX5	
מ"מ	
458	
596	
435	
556	
545	
20	
324	
-	
מ"מ	
מינימום 440	
מינימום 560	
מינימום 550	

מידות המוצר	
A	גובה כולל של המוצר
B	רוחב המוצר הכולל
C	גובה השלדה
D	רוחב שלדה
E	עומק השלדה
F	עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)
עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	
הרחבת המוצר	
מידות הגומחה	
G	גובה הגומחה
H	רוחב הגומחה
I	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

*נדרש שטח אורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.

						מידות המוצר
						מידות הגומחה
מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3 מ"מ 140 559 140 *543 563 מינימום ***16 מינימום 136 מינימום 536 מקסימום 414	מגירת איטום בוואקום WB60SCX3 מ"מ 140 596 140 556 545 20 136 596 מקסימום 414	מגירת חימום משולבת WB60SDEI3 מ"מ 140 559 140 *543 566 מינימום ***16 מינימום 136 מינימום 536 מקסימום 414	מגירת חימום WB60SCX3 מ"מ 140 596 140 543 547 20 136 596 מקסימום 414	מגירת חימום משולבת גבוהה WB60SDTEI3 מ"מ 290 559 290 *543 566 מינימום ***16 מינימום 286 מינימום 536 מקסימום 414	מגירת חימום גבוהה WB60SCTX3 מ"מ 290 596 290 543 547 20 286 596 מקסימום 414	מידות המוצר A גובה כולל של המוצר B רוחב המוצר הכולל C גובה השלדה D רוחב שלדה E עומק השלדה** F עומק המסגרת הקדמית/עובי הלוח המותאם אישית גובה הלוח המותאם אישית רוחב הלוח המותאם אישית הרחבת מגירה
* לא כולל תושבות צדדיות. ** כולל תקע חשמלי. ***להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רוח של 2 מ"מ בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספיסר להתקנה כלול. משקל מקסימלי של לוח מותאם אישית 5 ק"ג.						
מ"מ מינימום 142 מינימום 560 מקסימום 568 מינימום 570	מ"מ מינימום 142 מינימום 560 מינימום 550	מ"מ מינימום 142 מינימום 560 מקסימום 568 מינימום 570	מ"מ מינימום 142 מינימום 560 מינימום 550	מ"מ מינימום 292 מינימום 560 מקסימום 568 מינימום 570	מ"מ מינימום 292 מינימום 560 מינימום 550	מידות הגומחה G גובה הגומחה H רוחב הגומחה I עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)

הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.

תצוגה איזומטרית							
מגירת איטום בוואקום VB60SCX3 מגירת איטום בוואקום משולבת VB60SDEI3	מגירת חימום WB60SCX3 מגירת חימום משולבת WB60SDEI3	מגירת חימום גבוהה WB60SCTX3 מגירת חימום גבוהה משולבת WB60SDTEI3	מכונת קפה מובנית EB60CSX3	תנור מיקרוגל קומפקטי משולב OM60NCUDX5	תנור קומבי-אדים קומפקטי OS60NACVUDX5	תנור אדים משולב OS60SACVUDX5	תנור פירוליטי OB60SACPUDX5
דרישות מוצר							
מעגל ייעודי (A)							
הספק מדורג (W)							
אספקה (Hz)							
מתח חשמלי (V)							
חיבור							
מצורף למוצר. **החשמלאי נדרש לספק כבל אספקת חשמל באורך חופשי המשתרע לפחות 1,500 מ"מ לפני הקצה התחתון של פתח הגומחה. הערה: בהתקנות במבנים רבייחידתיים, יש להשתמש בהספק הנקוב לחישוב העומס.							
קיבולת							
קיבולת תנור כוללת							
קיבולת מכל המים הכוללת							
הערה: לכל מכונת הקפה ולתנורי האדים יש מכלי מים פנימיים שצריך למלא ידנית. אין צורך באספקת מים חיצונית.							
משקלים							
באריזה							
ללא אריזה							

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


גיליונות נתונים

מספר מודל:	
OB60SACPUDX5	
תנור פירוליטי עכשווי מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
598	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק כולל של המוצר (לא כולל הידית)
20	D עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)
575	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
491	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
463	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
468	M גובה קו מרכז הידית (מנתון בסיס השלדה)
535	N רוחב ידית
44	O עומק ידית (הקרנה)
15	P עובי ידית
רווחים מינימליים	
מ"מ	
580 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים


----- מציין את פרטי המוצר

----- מציין מרווחים של ארון

הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com



מספר מודל: OS60SACVUDX5	
תנור אדים משולב עכשווי מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	מ"מ
A גובה כולל של המוצר	598
B רוחב המוצר הכולל	596
C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)	565
D עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)	20
E גובה השלדה	575
F רוחב שלדה	556
G עומק השלדה	545
H גובה לוח הבקרה	100
I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה	7
J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	491
K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	9
L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)	463
M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)	328
N רוחב ידית	535
O עומק ידית (הקרנה)	44
P עובי ידית	15
רווחים מינימליים	מ"מ
גובה הגומחה	מינימום 580
רוחב הגומחה	מינימום 560
עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	מינימום 550
רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים	מינימום 2
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של ארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל: OS60NACVUDX5	
תנור אדים משולב קומפקטי עכשווי מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מ"מ	מידות המוצר
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)
20	D עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
535	N רוחב ידית
44	O עומק ידית (הקרנה)
15	P עובי ידית
מ"מ	רווחים מינימליים
440 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים


----- מציין את פרטי המוצר

----- מציין מרווחים של הארון


הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com




מספר מודל: OM60NCUDX5	
תנור מיקרוגל משולב קומפקטי עכשווי מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מ"מ	מידות המוצר
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק כולל של המוצר (לא כולל ידית)
20	D עומק מסגרת קדמית (לא כולל ידית)
435	E גובה השלדה
556	F רוחב שלדה
545	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
7	I הרווח בין הדלת ללוח הבקרה
351	J גובה הקצה העליון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
9	K גובה הקצה התחתון של הדלת (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
324	L עומק הפתיחה של הדלת בזווית של 90° (מחזית המוצר)
328	M גובה קו מרכז הידית (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
535	N רוחב ידית
44	O עומק ידית (הקרנה)
15	P עובי ידית
מ"מ	רווחים מינימליים
440 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
מ"מ	דרישות אוורור
50 מינימום	גובה פתח האוורור האחורי*
560 מינימום	רוחב פתח האוורור האחורי*
*נדרש שטח אוורור כולל מינימלי של 280 ס"מ². פתח האוורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל:	
EB60CSX3	
מכונת קפה מובנית עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
458	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
480	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
20	D עומק המסגרת הקדמית
445	E גובה השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
560	F רוחב השלדה (כולל מסילות צדדיות)*
460	G עומק השלדה
100	H גובה לוח הבקרה
85	I גובה הקצה העליון של לוח הבסיס
9	J גובה הקצה התחתון של לוח הבסיס (ממישור ייחוס בסיס השלדה)
מקסימום 435	K הרחבת המוצר
*מסילות הצד מחוברות למוצר ולא רגילות במהלך ההתקנה.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
450 מינימום	גובה הגומחה
560 מינימום	רוחב הגומחה
545 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
דרישות אוורור	
מ"מ	
50 מינימום	גובה פתח האוורור האחורי*
560 מינימום	רוחב פתח האוורור האחורי*
*נדרש שטח אוורור כולל מינימלי של 280 ס"מ ² . פתח האוורור חייב להיות ממוקם בחלק האחורי של החלל, וניתן למקמו בבסיס, בצדדים או בחלק העליון של הגומחה.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל:	
WB60SCTX3	
מגירת חימום גבוהה עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
290	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
567	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
290	D גובה השלדה
543	E רוחב שלדה
547	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
286	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
414	M מקסימום הרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
292 מינימום	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל:	
WB60SDTEI3	
מגירת חימום גבוהה משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
290	A גובה כולל של המוצר
559	B רוחב המוצר הכולל
566	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)
543	D רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)
284	E גובה הלוח הפנימי
536	F רוחב הלוח הפנימי
2	G גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי
414	H מקסימום הרחבת מגירה
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
286	I גובה הלוח המותאם אישית
2	J מקסימום גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית
536	K רוחב הלוח המותאם אישית
596	L רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ
16	M עובי הלוח המותאם אישית
מקסימום 5 ק"ג	N משקל הלוח המותאם אישית
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארזנות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
292	גובה הגומחה
290	- התקנה עצמאית - התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560	רוחב הגומחה
568	מקסימום
570	עומק הגומחה
2	M רווחים מהלוח המותאם אישית - בחלק העליון ובצדדים
2	N רווח ללחיצה לפתיחה*
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר ----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל:	
WB60SCX3	
מגירת חימום עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
A	גובה כולל של המוצר
B	רוחב המוצר הכולל
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
D	גובה השלדה
E	רוחב שלדה
F	עומק השלדה
G	עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
H	גובה הפאנל הקדמי
I	רוחב הפאנל הקדמי
J	גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
K	הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
L	גובה הקצה האמיתי התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
M	הרחבת מגירה
מקסימום	414
רווחים מינימליים	
גובה הגומחה	
- התקנה עצמאית	
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)	
מינימום	142
מינימום	140
רוחב הגומחה	
עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)	
מינימום	550
רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים	
מינימום	2
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר	
----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	




מספר מודל: WB60SDEI3		מגירת חימום משולבת 60 ס"מ סדרה 9	
מידות המוצר		מ"מ	
A	גובה כולל של המוצר	140	
B	רוחב המוצר הכולל	559	
C	עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואוגן)	566	
D	רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)	543	
E	גובה הלוח הפנימי	134	
F	רוחב הלוח הפנימי	536	
G	גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי	2	
H	הרחבת מגירה	מקסימום 414	
מידות לוח מותאם אישית		מ"מ	
I	גובה הלוח המותאם אישית	מינימום 136	
J	גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית	מקסימום 2	
K	רוחב הלוח המותאם אישית	מינימום 536	
רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצר F&P ברוחב 60 ס"מ		596	
L	עובי הלוח המותאם אישית	מינימום 16	
משקל הלוח המותאם אישית		מקסימום 5 ק"ג	
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארזנות הסמוכים.			
רווחים מינימליים		מ"מ	
גובה הגומחה		מינימום 142	
- התקנה עצמאית		140	
- התקנה אנכית (אחד מעל השני)			
רוחב הגומחה		מינימום 560	
		מקסימום 568	
עומק הגומחה		מינימום 570	
M	רווחים מהלוח המותאם אישית – בחלק העליון ובצדדים	מינימום 2	
N	רווח ללחיצה לפתיחה*	מינימום 2	
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.			
הערה: תנור Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.			
----- מציין את פרטי המוצר			
----- מציין מרווחים של הארון			
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com			




מספר מודל:	
VB60SCX3	
מגירת איטום ואקום עכשווית מסדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
596	B רוחב המוצר הכולל
565	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי)
140	D גובה השלדה
556	E רוחב שלדה
545	F עומק השלדה
20	G עומק המסגרת הקדמית (כולל אוגן ולוח קדמי)
136	H גובה הפאנל הקדמי
596	I רוחב הפאנל הקדמי
9	J גובה הקצה הנראה התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
2	K הקצה העליון של הלוח הקדמי לראש השלדה
2	L גובה הקצה האחמית התחתון של הלוח הקדמי (מנקודת הייחוס של בסיס השלדה)
358	M סוגר למניעת נפילה בחלק הקדמי של השלדה
414	N מקסימום הרחבת מגירה
רווחים מינימליים	
מ"מ	
142 מינימום	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית
	- התקנה אנכית (אחד מעל השני)
560 מינימום	רוחב הגומחה
550 מינימום	עומק הגומחה (מנקודת הייחוס הקדמית של השלדה)
2 מינימום	רווחים מהמסגרת הקדמית - החלק העליון והצדדים
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מצוין את פרטי המוצר	
----- מצוין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך 2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	



מספר מודל:	
VB60SDEI3	
מגירת ואקום משולבת סדרה 9 בגודל 60 ס"מ	
מידות המוצר	
מ"מ	
140	A גובה כולל של המוצר
559	B רוחב המוצר הכולל
563	C עומק המוצר הכולל (כולל תקע חשמלי ואגן)
543	D רוחב השלדה (לא כולל תושבות צדדיות)
134	E גובה הלוח הפנימי
536	F רוחב הלוח הפנימי
2	G גובה הקצה התחתון של הלוח הפנימי
376	H סוגר למניעת נפילה
414	I מרחבת מגירה
מידות לוח מותאם אישית	
מ"מ	
136	J גובה הלוח המותאם אישית
מקסימום 2	K גובה הקצה התחתון של הלוח המותאם אישית מעל נקודת הייחוס הבסיסית
536	L רוחב הלוח המותאם אישית
596	M רוחב הלוח המותאם אישית כדי להתאים למוצרי F&P ברוחב 60 ס"מ
16	N עובי הלוח המותאם אישית
מקסימום 5 ק"ג	O משקל הלוח המותאם אישית
הערה: ניתן להרחיב את הלוח המותאם אישית מכל הצדדים. לאחר ההתקנה, ניתן ליישר את הלוח אנכית בהתאם לארונות הסמוכים.	
רווחים מינימליים	
מ"מ	
מינימום 142	גובה הגומחה
140	- התקנה עצמאית - התקנה אנכית (אחד מעל השני)
מינימום 560	רוחב הגומחה
מקסימום 568	
מינימום 570	עומק הגומחה
מינימום 2	N רווחים מהלוח המותאם אישית - בחלק העליון ובצדדים
מינימום 2	O רווח ללחיצה לפתיחה*
*להפעלת לחיצה לפתיחה, נדרש רווח בין גב הלוח המותאם אישית למסגרת ארון המטבח. ספייסר להתקנה כלול.	
הערה: תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות על המגירה. אין צורך במדף ביניים.	
----- מציין את פרטי המוצר ----- מציין מרווחים של הארון	
הערה חשובה: לאורך כל המדריך, הממדים עשויים להשתנות בערך ב-2 מ"מ (1/16 אינץ'). מומלץ לקרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה ומפרטים מלאים, בקרו באתר fisherpaykel.com	



שיקולי תכנון



התקנה

יחיד

עברו אל סעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון הזה לפרטים.

בהתקנה אנכית או בהתקנת רשת


עברו אל סעיף 'גובה ההתקנה האנכית' במדריך התכנון הזה לפרטים.

ניגודיות בשחור

מומלץ להשתמש בקצה שחור על כל הלוחות והפתחים הקדמיים במיקומי המוצר, ועל לוחות הארון הצדדיים שבהם קיים חריץ (ריבט).

מדף מפריד

אם הלוח הקדמי של המכשיר עבה יותר מהפאנל הקדמי של הארונות, כווננו את עומק המדף המפריד כדי לוודא שהתנור מפולס בהתאם לחזית הארונות.



חיפוי ארונות לתנור (אופציונלי)

לכל התנורים מצורף חיפוי שחור לארונות (אופציונלי).

לפני ההתקנה, יש לבדוק את גובה הלוח כנגד מדפים מפרידים או תומכים. אם צריך, יש לחרוץ ולחתוך את הפנל לגובה המתאים כדי למנוע הפרעות.

שימו לב: לתנור מיקרוגל יש רוחב לוח שונה. יש לוודא שהלוח הנכון מותקן בכל מכשיר.


פרט 4

תצוגה איזומטרית


רווחים מהארונות	
מ"מ	רווחים
מינימום 2	A רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - הצדדים
מינימום 2	B רווחים מהלוח הקדמי/הלוח המותאם אישית - החלק העליון

מתחת למשטח


אם מתקנים כיריים מעל התנור, יש להבטיח שהרווחים מספקים בהתאם להנחיות יצרן הכיריים.



פרט 1
מבט מהצד




פרט 2
מבט מהצד




פרט 3
תצוגת תוכנית

המוצרים אינם דורשים רווח תחתון בין המוצר לבין הלוח הקדמי של הארון או מכשיר חשמל אחר.




כיריים
3
מבט חזיתי



מבט מהצד

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפריטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com



אין לאוורר ישירות לתוך גומחה של מכשיר אחר

אפשרויות עבור שטח אוורור מינימלי כולל

מכונת קפה מובנית
EB60CSX3

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגומחה

תנור מיקרוגל קומפקטי
OM60NCUDX5

מיקום האוורור
שטח אוורור מינימלי כולל
280 ס"מ ² או 50 מ"מ × 560 מ"מ
בסיס, צדדים, חלק עליון או חלק אחורי
אפשרויות אוורור הגומחה

אוורור
נדרש אוורור כדי להבטיח ביצועים תקינים של מוצרים מסוימים.
מיקומי אוורור אפשריים:
• מקום מאחורי ארון מטבח • חלל עליון (לא גומחת המוצר) • גומחת הצוקל • ארונות סמוכים (לא גומחת מוצר)
ארון עם לוח אחורי או מותקן צמוד לקיר:
בחרו אחד ממיקומי האוורור המפורטים לעיל, תוך שמירה על אזור אוורור מינימלי כנדרש.
ארון ללא לוח אחורי:
אם הארון מיוצר ללא לוח אחורי ויאנו ממוקם ישירות מול הקיר, החלק האחורי הפתוח יאפשר אוורור מספק.
אין לאוורר ישירות לתוך גומחה של מכשיר אחר

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com




המגירות יכולות לתמוך במלואן בתנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ. אין צורך במדף ביניים.




גובה פנימי מינימלי של הגומחה

פרט 1
מבט מהצד



*תנורי Fisher & Paykel ברוחב 60 ס"מ יכולים להיות מותקנים ישירות מעל המגירה. אין צורך במדף ביניים. הערה: לצורך התקנה עצמאית של מגירה נדרש אישור מינימלי מעליה. לקבלת פרטים נוספים עיינו בסעיף 'גיליונות נתונים' במדריך התכנון..

שירותים



חיבור

החיבורים עשויים להיות ממוקמים בארונות הסמוכים משני צידי המכשיר. ודאו שהחשמל יישאר נגיש לאחר ההתקנה כדי לאפשר גישה לכל תחזוקה עתידית של המוצר.

חיבור לחשמל — מיקום מכל המים

[illegible]

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה להכנתיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה וכנונה את המוצרים המוצגים כאן. החיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

