
VARMESKUFFE

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Pak produktet ud	7
Placering i hulrum	8
Juster skuffe	9
Fastgør til hulrum	10
Tjekliste	12

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAL

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

CONTEMPORARY

WB60SCX3, WB60SCTX3

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ T20-stjerneskrueetrækker
- ☐ 5 mm unbrakonøgle
- ☐ Vaterpas
- ☐ Mellemlæg

DELE



Medfølger

- ☐ Strømkabler (1)
- ☐ T20 træskrue (4)
- ☐ T20 maskinskrue (6)
- ☐ Trådhylde (1)
- ☐ Professionelt håndtagssæt**
 - Professionelt håndtag (1)
 - 5mm unbrakonøgle (1)
 - Unbrakonøgleskrue (2)



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produkt navn eller modelkode.

STANDARD-MODELLER



PRODUKTMÅL	mm
(A) Samlet højde	140
(B) Samlet bredde	596
(C) Chassishøjde	140
(D) Chassisets bredde	543
(E) Chassisdybde	547
(F) Betjeningspanelets tykkelse	20



HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
(A) Minimum indvendig højde på åbningen	142
(B) Minimum indvendig bredde på åbningen	560
(C) Minimum indvendig dybde af åbningen*	550
Anbefalinger til køkkenelements højde	144
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600

*Målt fra forsiden af chassiset.



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produktnavn eller modelkode.

HØJE-MODELLER



PRODUKTMÅL	mm
(A) Samlet højde	290
(B) Samlet bredde	596
(C) Chassishøjde	290
(D) Chassisets bredde	543
(E) Chassisdybde	547
(F) Betjeningspanelets tykkelse	20

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
(A) Minimum indvendig højde på åbningen	292
(B) Minimum indvendig bredde på åbningen	560
(C) Minimum indvendig dybde af åbningen*	550
Anbefalinger til køkkenelements højde	294
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600

*Målt fra forsiden af chassiset.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for køkkenelementer, hulrum, paneler og service.



2. Sikrer at køkkenelementet opfylder kravene til minimum hulrumsspecifikationer.

Køkkenelementet skal være i vater og kvadratisk for at undgå behov for produktjusteringer som shimning.

UDPAKNING AF PRODUKTET



1. Fjern forsigtigt varmeskuffen og tilbehørskassen fra emballagen.




2. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.


POSITION I HULRUMMET




1. Tilslut strømkablet til produktet og strømforsyningen.



2. Anvend beskyttende bånd på tilstødende køkkenelementer, før produktet løftes på plads.



3. Skub forsigtigt varmeskuffen ind i køkkenelementet.




1. Juster dybde:

Åbn skuffen helt.


Brug en unbrakonøgle til at justere frontpanelets position med op til 4 mm.

Drej med uret for at flytte panelet tilbage, eller mod uret for at flytte det frem.



1. Juster højden:

Åbn skuffen helt, og løs T20-stjerneskruerne lidt.




2. Juster højden:

Juster skuffehøjden med op til 2 mm, og spænd skrueerne igen for at fastgøre den.



1. Åbn skuffen, og fastgør den til køkkenelementerne med de medfølgende T20-stjerneskruer.



2. Luk skuffen for at tjekke justeringen og juster om nødvendigt.

TJEKLISTE

Tjek af installationen

- ☐ Alle afstande er korrekte. Se flere detaljer i installationsvejledningen.
- ☐ Produktet er plant og sikkert monteret i køkkenelementet.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen kan let nås.

Testdrift

- ☐ Åbn skuffen.
- ☐ Tryk på strømknappen for at tænde den.
- ☐ Luk skuffen.
- ☐ Efter 5-10 minutter åbner du skuffen for at tjekke, at den varmer op.
- ☐ Tryk på strøm-knappen for at slukke den, før du lukker skuffen.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandleradresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsvirksomhed _____

Installationsdato _____

