
CAJÓN CALENTADOR

GUÍA DE INSTALACIÓN

Componentes necesarios	3
Acceso a las especificaciones del producto	4
Antes de la instalación	5
Desembalaje del producto	6
Colocación en la cavidad	7
Ajuste del cajón	8
Fijación en la cavidad	9
Lista de verificación	10

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

WB24SMG3, WB24SMB3

CONTEMPORARY

WB24SCX3

COMPONENTES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

No incluidas

☐ Calzas

☐ Destornillador de cabeza de estrella T20

☐ Llave hexagonal para los tornillos de ajuste

☐ Nivel

PIEZAS

Incluidas

☐ Cable de alimentación (1)



☐ Tornillos para madera T20 (4)

☐ Tornillos para metal T20 (6)

☐ Rejilla (1)



Para conocer las especificaciones completas del producto, los gabinetes y las conexiones, consulte la Guía de planificación. Para acceder a ella, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.



DIMENSIONES DEL PRODUCTO		pulg.
(A) Altura total		5 1/2
(B) Ancho total		23 7/16
(C) Altura de la carcasa		5 1/2
(D) Ancho de la carcasa		21 3/8
(E) Profundidad de la carcasa		21.54
(F) Espesor del panel de control		13/16

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulg.
(A) Altura interior mínima de la cavidad		5 9/16
(B) Ancho interior mínimo de la cavidad		22 1/16
(C) Profundidad interior mínima de la cavidad*		21 5/8
Altura recomendada del gabinete		5 11/16
Ancho recomendado del gabinete		23 5/8


*Medida desde el frente de la carcasa.

ANTES DE LA INSTALACIÓN



fisherpaykel.com/specify

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de los gabinetes, la cavidad, los paneles y las conexiones.



2. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las dimensiones mínimas requeridas para la cavidad.

El gabinete debe estar nivelado y a escuadra para evitar ajustes del producto, como el uso de calzas.

Alimentación eléctrica: 120 V, 60 Hz, circuito dedicado de 15 A. Mantenga accesible la conexión eléctrica después de la instalación. Deje al menos 1/16 pulg. de espacio libre encima y a los lados del panel frontal.

DESEMBALAJE DEL PRODUCTO



1. Retire con cuidado el cajón calentador y la caja de accesorios del empaque.




2. Deseche el empaque de manera responsable.


COLOCACIÓN EN LA CAVIDAD



1. Conecte el cable de alimentación al producto y a la fuente de alimentación.




2. Aplique cinta protectora a los paneles de los gabinetes adyacentes antes de levantar el producto para colocarlo en su lugar.



3. Empuje con cuidado el cajón calentador dentro del gabinete.

AJUSTE DEL CAJÓN




1. Ajuste de profundidad:

Abra por completo el cajón.


Utilice una llave hexagonal para ajustar la posición del panel frontal hasta 0.157 pulg.

Gire en sentido horario para mover el panel hacia atrás, o en sentido antihorario para moverlo hacia adelante.



2. Ajuste de altura:

Abra por completo el cajón y afloje ligeramente los tornillos de cabeza de estrella T20.




3. Ajuste de altura:

Ajuste la altura del cajón hasta 0.078 pulg. y vuelva a apretar los tornillos para fijarlo.

FIJACIÓN EN LA CAVIDAD



1. Abra el cajón y fíjelo al gabinete con los tornillos de cabeza de estrella T20 suministrados.



2. Cierre el cajón para verificar la alineación y vuelva a ajustarlo si es necesario.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos. Consulte la Guía de planificación para obtener más información.
- ☐ El producto está nivelado y bien fijado al gabinete.
- ☐ Se ha retirado todo el empaque interno.
- ☐ La conexión eléctrica permanece accesible.

Prueba de funcionamiento

- ☐ Abra el cajón.
- ☐ Presione el botón de encendido para encender el producto.
- ☐ Cierre el cajón.
- ☐ Después de 5 a 10 minutos, abra el cajón para comprobar que esté calentando.
- ☐ Presione el botón de encendido para apagar el producto antes de cerrar el cajón.

Complete y conserve como referencia:

modelo _____

N.º de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Dirección del distribuidor _____

Nombre del instalador _____

Firma del instalador _____

Empresa de instalación _____

Fecha de instalación _____

