

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

干衣机安装

DH1060R5、DH1060MZB5、DH1060TG5、DH1060H5 型号

安装指南

CN

所需零部件

..... 工具

不随附

- ☐ 美工刀
- ☐ 2 号十字螺丝刀
- ☐ 水平仪
- ☐ T25 星头螺丝刀


..... 零部件

随附

- ☐ 1x 冷水软管
- ☐ 1 个鞋架 (仅部分型号)
- ☐ 1x 排水软管



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要访问规划指南，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号搜索。






www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足柜体安装条件和检修规范并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整、无障碍，并且已做好最终收边。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作，以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑，并在需要时安装索环。

更多详情，请参阅《规划指南》的维修部分。

打开包装



1. 剪断捆扎带，并沿纸箱顶部印制的线切开。提起并取下纸箱上盖。丢弃运输固定架和角柱。去除滚筒内和底衬上所有的包装材料和配件。



2. 妥善处置包装材料。




3. 首先保护地面，再将干衣机放置在尽可能靠近安装位置，确保留有足够可用工作空间。

翻转机门(可选)

部分干衣机型号配有可反向安装的铰链和门锁组件,因此可根据需要将机门设置为向左侧或右侧开启。请参阅下表,了解适用和不适用的型号。

可换向	不可换向
DH1060R5、DH1060TG5、DH1060H5	DH1060MZB5



1. 使用 T25 星头螺丝刀拧下铰链螺钉,然后拆下机门,并将机门正面朝下放置在受保护的表面上。

卸下内门法兰上的塞子 (x8),然后卸下螺丝。



2. 将平头螺丝刀插入检修槽,撬开内门。将门旋转 180 度并安装回原位。

在门的两侧交替重新装上螺丝。更换塞子。



3. 拧松并取下干衣机门锁盖,以检修门锁。

翻转机门(可选)



4. 拧松门锁, 然后滑动即可拆下。




5. 旋转门锁并将其插入干衣机的另一侧。用螺丝固定。

使用锁盖螺丝重新安装和固定门锁盖。



6. 重新安装门铰链并用铰链螺丝固定。

调平



1. 调整支脚, 直至干衣机从前到后、从角到角保持水平。



2. 调平后, 将干衣机移动到最终安装位置, 留出所需的间隙。

重新检查干衣机是否处于水平状态, 然后再将其从壁凹中移出。



www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取完整的服务信息。



2. 如果干衣机需要接入排水软管, 请安装排水软管延长管。无显示屏型号以及无水盒型号必须接入排水管。



3. 将冷水软管的弯角端连接到干衣机。


连接电缆和软管



- 4. 将电源线和软管穿过检修孔。**
确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。



- 5. 将冷水软管连接到冷水龙头, 然后打开水龙头。**



- 6. 竖管安装**
将排水管穿过导轨并放入立管中。
确保最多 20mm 的软管停留在立管中。



7. 龙头栓安装

从龙头栓上钻出堵塞件。

将排水管穿过导轨并放入龙头栓。使用软管夹固定。



8. 连接电源线并检查产品是否接通电源。

安装干衣机



1. 将干衣机推入壁凹。
注意不要损坏软管或电源线。



2. 检查对齐情况, 确保所需的间隙。
根据需要进行调整。

安装人员检核表

由安装人员完成。

- ☐ 是否已拆卸包装？
- ☐ 干衣机是否已正确调平, 支脚是否已伸出, 并且机柜各角是否均已离开地面？
- ☐ 排水软管是否已穿过软管导向“U 型弯” (伸出部分不超过 20 mm) 并挂入您的竖管或水槽, 或者连接到接头上？
- ☐ 冷水软管是否连接到标有“C”的冷水阀上？
- ☐ 水龙头是否打开了？
- ☐ 电源线插头是否插入了合适的电源插座并接通了电源？
- ☐ 是否执行了测试程序？

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433716A 10.25